شعبه اصلاحِ آبپاشی، محکمه زراعت

سفارشات برائے کاشتکاران

ملك محمد اكرم، ناظم اعلى زراعت (اصلاحِ آبياشي) پنجاب

زراعت نامه 16 تا 31 اکتوبر 2021

- دھان کی کٹائی کے بعد دھان کے مڈھوں اور ہاقیات کو آگ نہ لگائیں اس سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو تاہے۔اگر زیروٹیلج ڈرل ہیپی سیڈریایاک سیڈر میسر ہو تو کوشش کریں کہ دھان کی بر داشت کے بعد وتر حالت میں گندم کی فصل ڈرل سے کاشت کریں۔
- آلو کی فصل کاشت کرنے سے قبل زمین کولیز رلینڈلیولنگ سے اچھی طرح ہموار کرلیں۔ آلو کی کم پانی سے بہتر اور معیاری پیداوار حاصل کرنے لیے ڈرپ نظام آبیاشی کے ذریعے کاشت کریں۔
- گاجر کی فصل کے بہتر اگاؤ کے لیے بیج بونے کے بعد ہفتہ میں دود فعہ آبیا شی کریں۔اگاؤ کے بعد فصل کو ضرورت کے مطابق ہفتہ میں ایک بارپانی دیں۔واضح رہے کہ مناسب وقفے سے پانی دینے سے زمین نرم اور بھر بھری رہتی ہے جس سے اچھی کوالٹی کی گاجر حاصل ہوتی ہے۔
- ڈرپ نظام آبپاشی کی مددسے ٹنل میں لگائی گئ سبزیوں کی آبپاشی اور پانی میں حل پذیر کھادوں کا استعال بذریعہ فرٹیکیشن شعبہ اصلاحِ آبپاشی کی جانب سے مہیا کر دہ جدولِ آبپاشی کے مطابق جاری رکھیں۔ یادرہے کہ مائع کھادوں کا استعال بودے کو سالٹ انجری (Salt) (Injury) سے بچاؤ کے لیے بھی انتہائی مدد گارہے۔
- مکئ کی فصل کو عموماً 10 تا 12 مرتبہ پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن دوسری طرف یہ فصل پانی کی زیادتی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ لہٰذابارش کے بعد فالتوپانی فوراً کھیت سے نکال دیناچاہیے۔ پھول آنے اور دانے کی دود صیاحالت میں فصل کو سوکانہ آنے دیں۔
- ماحولیاتی آلودگی پر قابوپانے، زرعی مداخل کی لاگت میں کمی لانے اور فی ایکڑ زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے ڈرپ نظام آبپاشی کو چلانے کے لیے سولر سسٹم کی تنصیب کروائیں۔
- زمین میں نمی کی مقدار معلوم کرنے کے لیے مائسچر میٹر (Moisture Meter) کا استعال کریں اور پانی کی مطلوبہ مقدار بروقت فراہم کریں۔
- ناہموار کھیتوں میں پانی لگانے کی صورت میں سب سے پہلے نشیبی جگہوں میں پانی بھر تاہے جبکہ کاشتکار کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب تک پانی اور فت لگ جاتا اونچی جگہوں تک نہ پہنچ جائے اسے بند نہ کیا جائے۔ چنانچہ ایسا کرتے ہوئے ہموار کھیت کی نسبت آبپاشی کے لیے دُگنا پانی اور وقت لگ جاتا ہے۔ اس طرح پانی کے نقصان کے علاوہ زیر کاشت رقبہ کو اس کی ضرورت کے مطابق پانی میسر نہیں ہو پاتا۔ بہت سی فصلیں مثلاً آلو، مکئ، کھیر اوغیرہ اتنی حساس ہیں کہ اگر ان کی جڑیں 24 گھنٹوں سے زیادہ عرصہ پانی میں ڈوبی رہیں توبڑ ھوتری بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ لہذا فصلات کے کیساں اگاؤ، بہتر پیداوار کے حصول اور قیمتی پانی کی بچت کے لیے فصل کاشت کرنے سے پہلے زمین کولیز ر لینڈ لیولر سے ضرور ہموار کریں۔
- کھالاجات کی اصلاح، آبی تالا بوں کی تغمیر، جدید نظام آبیا شی چلانے کے لیے سولر سسٹم کی فراہمی اور جدید نظام آبیا شی کی تنصیب کے لیے شعبہ اصلاحِ آبیا شی کے مقامی عملہ سے رابطہ کریں۔